

GRADE
DOSSIER

DESIGN
DYNAMOBEL

dynamobel

GRADE
GRADE

El programa Grade es una evolución del tradicional mueble de dirección, dando un salto hacia una estética más actual, en consonancia con las nuevas tendencias de los espacios de trabajo.

Grade permite disponer de una mesa individual o también con ala. Los módulos de almacenaje permiten dar una solución personalizada gracias a su opción configurable, adaptando así el programa a las necesidades de cada persona y espacio.

Se han incorporado materiales muy atractivos como la madera barnizada o los laminados, que proporcionan una gama amplia de soluciones y de niveles de acabados.

The Grade programme is an evolution of traditional management furniture, a leap towards a more contemporary look in line with the new trends in the workplace.

Grade offers individual desks and also desks with returns. The configurable storage modules allow for customised solutions through which to mould the programme to the requirements of each person and each space.

The programme is available in highly attractive materials, such as varnished wood and laminated finishes, in order to offer a wide range of solutions and surface qualities.

GRADE, MESA INDIVIDUAL
GRADE, INDIVIDUAL DESK

◀ **Mesa individual con ala.**
Individual desk with return.

▼ **Mesa individual y mesa auxiliar.**
Individual desk and side desk..

GRADE, MESA APOYO SOBRE CREDENZA
GRADE, DESK PROPPED ON CREDENZA

◀ **Mesa de apoyo sobre credenza.**
Desk propped on credenza.

GRADE, MESA APOYO SOBRE CREDENZA
GRADE, DESK PROPPED ON CREDENZA

Despacho con mesa apoyada sobre credenza configurable con tres módulos unidos a su vez con una encimera de espesor 25 mm.
Office with desk propped on a configurable credenza consisting of three modules, joined by a 25-mm thick top surface.

GRADE, CREDENZA INDEPENDIENTE
GRADE, INDEPENDENT CREDENZA

Mesa Grade individual junto a mesa auxiliar. La credenza independiente habilita un espacio de archivo exento a la mesa principal.
Individual Grade desk with side desk. The independent credenza provides filing space separate from the main desk.

DETALLES
DÉTAILS

Bloque rodante. También hay posibilidad de bloque con topes.
Mobile pedestal. Pedestals with fixed glides also available.

Perfil en acero inoxidable.
Stainless-steel profile.

Tirador cromado.
Chrome handle.

Cerradura o cerradura amaestrada.
Lock or mastered lock.

Tapa abatible con acceso al canal.
Flip-open cover providing access to the cable channel.

GAMA
RANGE

MESA INDIVIDUAL
INDIVIDUAL DESK



A 180
200
F 100
H 74

ALA
RETURN



A 80
120
F 60
H 74

MESA APOYADA SOBRE CREDENZA
DESK TO PROP ON CREDENZA



A 180
200
F 100
H 74

COMPLEMENTOS
ACCESORIES

TAPA ABATIBLE
FLIP-UP COVER

CREDENZA APOYO A MESA
CREDENZA TO PROP DESK

Credenza izquierda
Left-hand credenza



Credenza derecha
Right-hand credenza



A 160
F 60
H 67

MÓDULOS PARA CREDENZA
CREDENZA MODULES

Módulos para credenza apoyo a mesa
Modules for credenza to prop desk





A 80
F 50
H 64,5*

A 80 F 50 H 64,5* * Sin encimera
Without top surface

Tapas para módulos credenza apoyo a mesa
Top surface for credenza to prop desk



A 160
240
F 50
e 2,5

Módulos para credenza independiente
Modules for independent credenza





A 80
F 50
H 64,5*

A 80 F 50 H 64,5* * Sin encimera
Without top surface

Tapa para módulos credenza independiente
Top surface for independent credenza



A 80
F 50
e 5

COMPLEMENTOS
ACCESORIES

BLOQUE
PEDESTAL



A 42
F 58,7
H 54,3

TAPA ABATIBLE
FLIP-UP COVER

MESA GRADE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GRADE DESK. TECHNICAL CHARACTERISTICS

MESA Y ALA

●

TABLERO

Se compone de un aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor. Recrecido en el perímetro hasta llegar a los 50 mm de espesor. Disponible en acabado:

- **Laminado**. El canto de PVC de 2 mm de espesor.
- **Madera** con tratamiento de barnizado al agua. Canteado en madera de 2 mm de espesor.

El ala se colocará indistintamente a izquierda o derecha de la mesa principal.

ESTRUCTURA

Perfil metálico 50x30 en acero laminado con espesor 1,5 mm. Disponible en los mismos acabados que el tablero.

- **Pata panel.** Tablero aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor.
- **Faldón**. Tablero aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor y altura 370 mm. Remetido en la parte frontal 200 mm.

PRESTACIONES OPCIONALES

- Perfil embellecedor en acero inoxidable.
- Tapa abatible lateral con bandeja.

DESK AND RETURN

●●

DESK TOP

Made of 19-mm thick chipboard. With extra edging on the perimeter to make a thickness of 50 mm. Available in:

- **Laminated** finish. 2-mm thick PVC edge.
- **Wood** treated with water-based varnish, with 2-mm thick wood edge.

The return can be fitted on either the left or the right of the main desk.

STRUCTURE

1.5-mm thick, 50x30 cold-rolled steel profile. Available in the same finishes as the desk top.

- **Panel leg.** 25-mm thick chipboard.
- **Modesty panel**. 370-mm high, 19-mm thick chipboard. Set back 200 mm from the front.

OPTIONAL FEATURES

- Stainless steel trim.
- Flip-up cover on the side with tray.



CREDENZA GRADE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GRADE CREDENZA. TECHNICAL CHARACTERISTICS

CREDENZA

●

CREDENZA APOYO A MESA

Estructura de tablero aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor, excepto la base que es de e-25 mm. Disponible en acabado:

- **Laminado**. El canto de PVC de 2 mm de espesor.
- **Madera** con tratamiento de barnizado al agua. Canteado en madera de 2 mm de espesor.

El módulo incluye:

- Sistema de cerradura antivuelco.
- Sistema de guías que aportan mayor resistencia y mejor deslizamiento.
- 5ª rueda en la gaveta para evitar el vuelque.
- Apoyo mediante ruedas o tacos.

PRESTACIONES OPCIONALES

- Distribución 3 cajones o cajón y archivo.
- Tirador cromado.
- Cerradura o cerradura amaestrada.
- Apertura mediante sistema push open
- Bandeja porta-útiles con pequeños compartimentos.

MÓDULOS PARA CREDENZA

Estructura de tablero aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor, excepto la base que es de espesor 25 mm. No incluye la tapa superior. Existen cinco módulos:

- Puertas batientes inferiores y cajón superior.
- Puertas batientes.
- Puertas batientes y cajón interior.
- Puertas correderas.

El módulo de puertas correderas que se utiliza como apoyo, se coloca siempre bajo la mesa e incluye pasacables.

Las puertas batientes tienen cierre amortiguado.

PRESTACIONES OPCIONALES

- Tirador cromado
- Cerradura o cerradura amaestrada.
- Techo/tapa con tapa abatible en aluminio y bandeja para el módulo apoyo de puertas correderas.

CREDENZA

●●

CREDENZA TO PROP DESK

Structure made of 19-mm thick chipboard, except the base, which is 25-mm thick. Available in:

- **Laminated** finish. 2-mm thick PVC edge.
- **Wood** treated with water-based varnish, with 2-mm thick wood edge.

The module includes:

- Anti-overturn lock system.
- Guide system which provides greater resistance and enhanced glide.
- 5th castor on the file drawer to prevent overturn.
- On castors or glides.

OPTIONAL FEATURES

- Layout: 3 drawers or drawer + filing drawer.
- Chrome handle.
- Lock or mastered lock.
- Push-open system.
- Drawer insert with small compartments.

CREDENZA MODULES

Structure made of 19-mm thick chipboard, except the base, which is 25-mm thick. Top surface not included. There are five modules:

- Lower hinged doors and upper drawer.
- Hinged doors.
- Hinged doors and interior drawer.
- Sliding doors.

The sliding-door module used as a prop is always placed beneath the desk and comes with a cable grommet.

The sliding doors have damping for soft closing.

OPTIONAL FEATURES

- Chrome handle
- Lock or mastered lock.
- Top surface with aluminium flip-up cover and tray for the sliding-door prop module.



Credenza apoyo a mesa
Credenza to prop desk



Módulos para credenza
Credenza modules

GRADE
GRADE

ACABADOS
FINISHES

MADERA · VENEER

RB Roble blanco
White oak

RG Roble gris
Grey oak

RS Roble negro
Black oak

RC Roble crema
Cream oak

RD Roble miel
Honey oak

RP Roble marrón
Brown oak

MB Mallada blanca
White straight grain



MG Mallada gris
Grey straight grain

MS Mallada negro
Black straight grain

MC Mallada crema
Cream straight grain

MD Mallada miel
Honey straight grain

MP Mallada marrón
Brown straight grain

MADERA N · N VENEER

AB Arce blanco
White maple

AN Arce natural
Natural maple

NB Nogal blanco
White walnut

NG Nogal gris
Grey walnut

NN Nogal
Walnut

NM Nogal miel
Honey walnut

MELAMINA · MFC LAMINATE

BA Blanco
White

GC Gris claro
Light grey

R2 Roble Peralta
Peralta oak

R4 Roble Aurora
Aurora oak

R5 Roble Denver
Denver oak

R6 Roble Colorado
Colorado oak

RM Roble
Oak

GU Ugu
Ugu

CROMADO · CHROMED

CR Cromado
Chromed

CERTIFICADOS
CERTIFICATIONS

CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
COMPANY'S CERTIFICATIONS

ISO 14001
En 2007 implementamos el sistema internacional de gestión ambiental ISO 14001, y desde estonces trabajamos intensamente para reducir el impacto medioambiental de nuestros productos, buscando la mejora continua en cada proceso y en cada producto.

ISO 14001
In 2007, we implemented the International Environmental Management System ISO 14001 and are actively engaged in reducing the environmental impact of our products and the pursuit of continuous improvement.

Certificación PEFC
La certificación PEFC (Programa de Aprobación y Certificación Forestal) demuestra que Dynamobel puede garantizar el suministro de madera procedente de bosques gestionados para una explotación controlada y sostenible, evitando de esta forma la deforestación incontrolada y la tala ilegal.

PEFC certification
Dynamobel can guarantee the supply of wood from forests managed for controlled exploitation and sustainable, thus avoiding uncontrolled deforestation and logging illegal.

Certificación FSC
La obtención del certificado de cadena de custodia FSC garantiza que, en Dynamobel, cumplimos los estrictos requisitos necesarios para distribuir productos certificados que garanticen su origen en bosques gestionados para obtener madera sostenible, desde el punto de vista medioambiental, económico y social.

FSC certification
Obtaining the certificate of FSC chain of custody ensures that in Dynamobel, we adhere to strict requirements for distributing certified products to ensure originated in forests managed for sustainable timber.

Otras certificaciones internacionales
Nos comprometemos a obtener el certificado de producto que se requiera para cualquiera de nuestros productos en un país determinado. Por ejemplo, en 2008 obtuvimos el GECA para la silla DIS, que es una certificación medioambiental independiente para Australia, que garantiza un impacto medioambiental mínimo en el ciclo de vida del producto.

Another international certifications
We are committed to obtaining the certificate of product required for any of our products in a given country.
For example, in 2008 obtained the chair GECA for DIS, which is a independent environmental certification for Australia, which ensures minimal environmental impact in the product life cycle.

SOBRE NOSOTROS
ABOUT US

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
En Dynamobel apostamos por el futuro y por un desarrollo sostenible que lo garantice. Por ese motivo, un 70% de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables.

ENVIRONMENTAL POLICIES
We have made a commitment to the future and to the sustainable development that ensures it. At Dynamobel, 70% of the energy that we consume comes from renewable sources.

GESTIÓN DEL FIN DE LA VIDA ÚTIL
LIFE CYCLE STAGES

1 **MATERIALES**
Extracción y transformación de las materias primas y el suministro de componentes.

MATERIALS
Material extraction and transformation and component supply.

2 **PRODUCCIÓN**
Todos los procesos productivos. Estos datos se obtienen de proveedores y de nuestro sistema de gestión medioambiental **ISO 14001**.

PRODUCTION
All production processes. This information is obtained from the suppliers and the ISO 14001 environmental management system at Dynamobel.

3 **TRANSPORTE**
Transporte de los proveedores hasta Dynamobel y de éste hasta nuestro cliente.

TRANSPORT
From the suppliers to Dynamobel, and from Dynamobel to our client.

4 **USO**
Durante este proceso no se realizan intercambios ambientales.

USE
In this process, no environmental exchanges take place.

5 **ELIMINACIÓN**
El modo de eliminación de cada producto o su conversión en recurso.

ELIMINATION
The mode of elimination for each product or its conversion into a resource.

dynamobel

Dynamobel S.A.

CENTRAL INBOX, SPAIN
Ctra. Madrid Km 24
31350 Peralta
Navarra, Spain
T +34 948 750 000
F +34 948 750 750
info@dynamobel.com

CENTRAL BOX, SPAIN
Ctra. de Guipúzcoa Km 7,5
Apdo. 1074 31080 Pamplona
Navarra, Spain
T +34 948 303 171
F +34 948 302 581
info@dynamobel.com

Nos salimos de la estructura rígida de muchas empresas del sector en el que se imponen soluciones estándar sin cuestionarse las limitaciones que éstas imponen en las buenas ideas.

Nuestro propósito es ir más allá, un paso por delante, porque creemos que las buenas ideas merecen más que una solución masiva.

Trabajamos por entender a los creadores y explorar formas de resolver sus obras, que ofrezcan un adecuado equilibrio entre personalización e industrialización. Las buenas ideas no comprometen forma ni función. Defenderemos esto ante todo.

We are breaking out of the rigid structure through which many companies in the sector impose standard solutions without questioning the constraints these place on good ideas.

Our aim is to venture beyond, stay one step ahead, because we believe that good ideas deserve more than a simple, all-embracing solution.

We work to understand designers and look into ways of solving their work, providing a suitable balance between customisation and industrialisation. Good ideas do not compromise form or function. We will defend that come what may.

España

españa, technology for life.