



CAJÓN BAJO MESA ACCESORIOS




PRESTACIONES DE SERIE

- Guía de bolas, mayor resistencia y mejor deslizamiento.
- Tirador lateral integrado.



PRESTACIONES OPCIONALES

- Cerradura amaestrada de bombillo, de una sola salida.



FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

Cuerpo de pieza única plegada en chapa con radio 20mm, de espesor 1mm, Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

FRENTE

- **Acabado metálico:** conjunto soldado en acero de 3 mm atornillado al cajón, Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.
- **Acabado laminado** 16mm, con canto de ABS de 1 mm. según norma UNE 56.843:01.
- **Acabado madera barnizada** 16mm, con canto de madera de 1 mm. de espesor según norma UNE 56.843:01.

AMARRE GUÍAS


El cuerpo corre sobre unas guías dobles, de extracción total remachadas sobre una omega metálica de espesor 1.5mm, Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. que posteriormente nos permite una libre colocación bajo la mesa, únicamente atornillando cuatro rosca maderas.




GAMA

FRENTE LAMINADO / MADERA

► Con cerradura




► Sin cerradura



FRENTE METÁLICO

► Con cerradura



► Sin cerradura

