

BLOQUE PLENUM



Los bloques Plenum son la respuesta más particular y perfecta para solucionar las necesidades organizativas de nuestro puesto de trabajo.





PRESTACIONES

1. La cerradura únicamente permite la apertura de un cajón o archivo mientras los demás permanecen cerrados.
2. Sistema antivuelco mediante quinta rueda.
3. Sistema de guías ocultas por rodamiento para facilitar el cierre de los cajones.
4. Sistema de seguridad para impedir el cierre con la llave cuando algún elemento no esté bien cerrado.
5. La apertura del cajón es de 3/4 partes.
6. La apertura de la gaveta es total.



Bloque rodante





Bloque altura mesa



Bloque apoyo superior



Bloque apoyo lateral



BLOQUE PLENUM

DESCRIPCIÓN

Estructura

Envolvente de acero de 0.8 mm y parte inferior en acero de 1 mm de espesor.

Toda la estructura sigue un tratamiento anticorrosivo mediante un baño microcristalino seguido de un procedimiento electrostático de una capa de polvo epoxi.

Cuerpo

Cuerpo de los cajones en acero de 0.8 mm de espesor, que permite la apertura de las tres cuartas partes del cajón.

Cuerpo de los archivos en acero de 0.8 mm de espesor, que permite la apertura total del archivo por guías telescópicas.

Los archivos incluyen bastidor para carpetas.

Opciones

Bandeja portaútiles realizada en PVC inyectado con compartimentos para pequeños accesorios, para colocar en el interior del primer cajón.

Acabados del frente en diferentes materiales (metal, estratificado y madera)

Tapas en diferentes materiales (metal, estratificado y madera).

Distintos complementos en el interior del cajón.

Diferentes tiradores.



BLOQUE PLENUM

GAMA

Rodante	P60	0,3,6	0,3,3,3
	P80	0,3,6	0,3,3,3

Altura mesa a Conexa-Essentia	P60	0,6,6	0,3,3,6	0,3,3,3,3
	P80	0,6,6	0,3,3,6	0,3,3,3,3

Apoyo superior a Essentia	P60	0,3,6	0,3,3,3
	P80	0,3,6	0,3,3,3

Apoyo superior a Dinámica	P46	0,6,6	0,3,3,6	0,3,3,3,3

Apoyo lateral a Essentia	P60	0,6,6	0,3,3,6	0,3,3,3,3
	P80	0,6,6	0,3,3,6	0,3,3,3,3

Armario Bloque	P46	0,6,6	0,3,3,6	0,3,3,3,3

Tipo de Tiradores

Tirador sonrisa	Tirador varilla U	Tirador varilla C	Tirador encastrado	Tirador cuadrado

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS



UNE-EN 14073
UNE-EN 14074