

ARMARIO T-BOX

Sistema modular de armario/archivo. Basado en un bloque principal de 80*40*40 que permite gran variedad de combinaciones.



1



2/3



4



5



6



PRESTACIONES OPCIONALES

1. 5 versiones: abierto, puerta abatible, archivador, 2 cajones y abierto sin trasera*.
2. Zócalos individuales o compartidos.
3. Tapa en laminado, aglomerado de partículas de 19 mm de espesor y recubrimiento decorativo en laminado media densidad.
4. Tirador con o sin cerradura
5. Zócalo con ruedas para módulo individual de una altura.
6. Cojín en la parte superior.

* La opción de módulo sin trasera no podrá ir en las columnas extremo.

ARMARIO T-BOX

DESCRIPCIÓN



Estructura

Única envolvente, laterales y trasera, sin uniones vistas. Laterales de doble estructura en chapa de acero.

Base soldada y techo clipado y atornillado sobre la envolvente.

Todo ello en chapa de acero de 1 mm. de espesor DC01 bajo norma UNE-EN 10130.

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.



Frente

Opción chapa de 0.8 mm de espesor DC01

Opción laminado, aglomerado de partículas de 19 mm de espesor y recubrimiento decorativo en laminado media densidad.

Tirador de ABS con opción de cerradura integrada.

Función frente

Pta. Abatible y escamoteable - Se desliza por unas guías de plástico embutidas en los laterales. Archivador y 2 cajones - Sistema antivuelco mediante contrapeso. Guías extraíbles. Sistema de seguridad que evita la apertura de dos cajones a la vez.

Zócalo

De acero de 1.5 mm de espesor. Fijado y clipado con tornillos. Recibe los niveladores o las ruedas de 60 mm de radio. Opción dura o blanda para los distintos tipo de suelo.



sin ruedas




con ruedas


ARMARIO T-BOX

GAMA


MÓDULO BÁSICO



MÓDULO CON RUEDAS




MÓDULO DE CONFIGURACIÓN ALEATORIO



T-BOX	1 módulo	2 módulos	3 módulos
tapa unión lineal	●	●	●
tapa unión enfrentados	●	●	○
zócalo unión lineal	●	●	●

máxima apilabilidad vertical de 4 módulos

TIPO DE FRENTE



CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS



UNE-EN 14073

UNE-EN 14074