

BLOQUE TOP


El bloque Top es la pieza más sofisticada de la gama y representa el estándar de calidad en sus acabados.




PRESTACIONES

1. La cerradura únicamente permite la apertura de un cajón o archivo mientras los demás permanecen cerrados.
2. Sistema antivuelco mediante contrapeso de 10 Kgrs.
3. Sistema de guías de bolas para facilitar el cierre de los cajones.
4. Chapa envolvente en el cuerpo de los cajones que impide el acceso a las guías con la mano.
5. Sistema de seguridad para impedir el cierre con la llave cuando algún elemento no esté bien cerrado.
6. La apertura del cajón es de 3/4 partes.
7. La apertura de la gabeta es total.


Bloque rodante








Bloque altura mesa



Bloque apoyo superior



Bloque apoyo lateral



BLOQUE TOP

DESCRIPCIÓN

Estructura

Envolvente de acero de 0.8 mm y parte inferior en acero de 1 mm de espesor.

Toda la estructura sigue un tratamiento anticorrosivo mediante un baño microcristalino seguido de un procedimiento electrostático de una capa de polvo epoxi.

Cuerpo

Cuerpo de los cajones en acero de 0.8 mm de espesor, que permite la apertura de las tres cuartas partes del cajón.

Cuerpo de los archivos en acero de 0.8 mm de espesor, que permite la apertura total del archivo por guías telescópicas.

Los archivos incluyen bastidor para carpetas.

Opciones

Acabados del frente en diferentes materiales (metal, estratificado y madera)

Tapas en diferentes materiales (metal, estratificado y madera).

Distintos complementos en el interior del cajón.

Diferentes tiradores.



BLOQUE TOP

GAMA

Rodante	P60	1,3,6	1,3,3,3

Rodante	P60	3,6	3,3,3	1,3,6	1,3,3,3
	P80	3,6	3,3,3	1,3,6	1,3,3,3

Altura mesa	P60	1,6,6	1,3,3,6	1,3,3,3,3
Ya-Tec-Bisel-Dinámica	P80	1,6,6	1,3,3,6	1,3,3,3,3

Apoyo superior	P60	1,3,6	1,3,3,3
Bisel	P80	1,3,6	1,3,3,3

Apoyo superior	P60	1,3,6	1,3,3,3
Dinámica	P80	1,3,6	1,3,3,3

Apoyo lateral	P60	1,6,6	1,3,3,6	1,3,3,3,3
Bisel	P80	1,6,6	1,3,3,6	1,3,3,3,3

Apoyo lateral	P60	1,6,6	1,3,3,6	1,3,3,3,3
Dinámica	P80	1,6,6	1,3,3,6	1,3,3,3,3

Tipo de Tiradores

Tirador sonrisa	Tirador varilla U	Tirador varilla C	Tirador encastrado	Tirador cuadrado

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS



UNE-EN 14073
UNE-EN 14074