



DATOS TÉCNICOS


Puf curvo Ø exterior 190




Puf semicircular anchura exterior 110




Puf recto anchura exterior 110



Puf cuadrado anchura 55



Puf redondo anchura 55





DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

Cajón fabricado en tablero de aglomerado de madera de espesor 19 mm y DM de espesor 3 mm.

Forrado por los cuatro lados con espuma de densidad 60 kg/m³ y de 10 mm de espesor, rematado en la parte superior con una doble espuma con bombeo de densidad 35 kg/m³ y 60 kg/m³ de 60 mm de espesor, para darle mayor confort.

Todo el conjunto va tapizado con tela o piel según pedido y rematado por la parte inferior con forro.

Zócalo perimetral remetido respecto al borde del puff, fabricado en perfil de tubo de acero 30x30x2 mm, pintado con epoxi negro. El zócalo va sobre niveladores de poliamida.

COLECCIÓN 33 · FABRIC 33

GRUPO 3 · GROUP 3



3320



3311



3310



3341



3342



3361



3360



3356




3355



3390



3333



3332



3381



3380

COLECCIÓN GS · FABRIC GS

GRUPO 5 · GROUP 5



GS20



GS10




GS12




GS14



GS16




GS41



GS42



GS47



GS46



GS69



GS61



GS56



GS57



GS33



GS36



GS35