




## TEC POSTE DE TRAVAIL


Si vous cherchez un mobilier présentant une infinité d'options de configuration et de la diversité dans ses solutions pour les espaces de travail, c'est le programme Tec. Un système ouvert doté d'une grande capacité d'adaptation qui cherche à répondre aux implantations favorisant la communication, la relation personnelle et l'échange d'idées entre les membres du groupe.



### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES


#### VOILE DE FOND

- Métallique en acier épaisseur 0,8 mm
- Mèlaminé épaisseur 16 mm



#### VOILE DE FOND TYPE B

- Métallique en acier épaisseur 0,8 mm




## FICHE TECHNIQUE



### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

#### BAC


- Métallique ép. = 0,8 mm
- Pour couvercle rabattable ou passe-câbles.
- Sur poste individuel ou retour.




Couvercles latéraux ABS couleur Blc avec structure Blc.  
Couleur Nr avec le reste des couleurs de structure.

#### CHEMIN DE CÂBLES

##### Simple rabattable




##### Simple fixe



Couvercles latéraux ABS Blc avec structure Blc.  
Couleur Nr avec le reste des couleurs de structure.

##### Double avec 2 positions en hauteur



Couvercles latéraux ABS Blc avec structure Blc.  
Couleur Nr avec le reste des couleurs de structure.



## TEC POSTE DE TRAVAIL




### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

#### ACCÈS CHEMIN DE CÂBLES

Accès au chemin de câbles en noir et blanc en fonction de la couleur du plateau\* ou en fonction de la commande\*\*


##### ► Couvercle rabattable polyamide\*

Couleur Nr et Blc



##### ► Couvercle rabattable métallique\*\*

Cadre de circonférence 2 mm Nr  
Option prises intégrées



##### ► Passe-câbles Ø 80 \*

Couleur Nr et Blc



##### ► Base multiprise Ø 80 \*\*


Couleur Nr et Blc  
1 F + 1 USB C  
+ 20 cm câble finition wieland



\* Accès Blc: Plateau Blc • Accès Nr: Reste des plateaux

\*\* Selon la commande


#### POSITIONNEMENT:



### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

#### MONTÉE DE CÂBLES

##### ► Aimantée au pied



##### ► Articulée au chemin de câbles




##### ► Résille au chemin de câbles



#### POSTE INDIVIDUEL

##### ► Totem au sol




##### ► Cache amovible sur pied intermédiaire

Individuel



Bench



Tôle épaisseur 1 mm peinte

#### POSTE GROUPÉ



## TEC POSTE DE TRAVAIL



### DESCRIPTION

#### PLATEAU

Plateau en aggloméré de particules de bois de 25 mm d'épaisseur, encollé avec des résines synthétiques et conçu spécialement pour des applications qui exigent une haute résistance à la flexion. Densité moyenne 620/595 kg/m<sup>3</sup> selon norme EN 323.

Finition laminée, chants en ABS de 2 mm d'épaisseur selon norme UNE 56 843:01.

Le plateau sera unique sur les postes en vis-à-vis

Le retour peut être posé indistinctement à gauche ou à droite du plan de travail principal.

#### STRUCTURE


Châssis métallique fabriqué avec 2 profils en acier de 50x30 1,5 mm d'épaisseur selon la norme UNE-EN 10305.

Pied d'extrémité métallique construit avec un profil 50x50 de 2 mm d'épaisseur, selon la norme UNE-EN 10305.

Pied intermédiaire métallique sur les postes groupés, construit avec des barres descendantes de 50x30 de 1,5 mm d'épaisseur et 2 profils de 50x30 de 1,5 mm d'épaisseur selon la norme UNE-EN 10305 soudés à la barre descendante.

Peinture en poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur de réaction au feu UNE 23827-90.


Nivellement des pieds 20mm.



## FICHE TECHNIQUE



### DÉTAILS



▲ COUVERCLE RABATTABLE  
Métallique



▲ COUVERCLE RABATTABLE  
Polyamida



▲ ACCÈS AU CHEMIN  
DE CÂBLES  
Base multiprise Ø 80



▲ CHEMIN DE CÂBLES  
Double



▲ CHEMIN DE CÂBLES  
Simple fixe



▲ CHEMIN DE CÂBLES  
Simple rabattu



▲ PIED INTERMÉDIAIRE



▲ PIED INTERMÉDIAIRE  
Avec cache amovible



### CERTIFICATS

**tecnaliacertified**  
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO  
RT.01 MOBILIARIO - MCF34  
UNE-EN 527



### TAUX DE RECYCLAGE






# TEC POSTE DE TRAVAIL



GAMME


## FICHE TECHNIQUE

### POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL



	W \ F	80	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●	●

### RETOUR



	W \ F	80	100	120
60	●	●	●	●


#### LÉGENDE

CONDITIONS DE TARIF

● GÉNÉRAL


● EXPRESS

### POSTE DE TRAVAIL ALIGNÉ



	W \ F	80	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●

### BENCH



	W \ F	120	140	160	180	200
120	●	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●	●
160	●	●	●	●	●	●