




VIRA POSTE DE TRAVAIL


Son pied incliné comme signe d'identité et les finitions parfaitement assorties entre elles, font de cette table un meuble aux formes plaisantes qui suit l'esthétique du marché actuel.



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES


VOILE DE FOND

- Métallique en acier épaisseur 0,8 mm
- Mèlaminé épaisseur 16 mm



VOILE DE FOND TYPE B

- Métallique en acier épaisseur 0,8 mm




FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

BAC

- Métallique ép. = 0,8 mm
- Pour couvercle rabattable ou passe-câbles.
- Sur poste individuel ou retour.



Couvercles latéraux ABS couleur Blc avec structure Blc.
Couleur Nr avec le reste des couleurs de structure.

CHEMIN DE CÂBLES

Simple rabattable




Table indépendante	X= 542
Table intermédiaire	X= 142
Table initiale/finale	X= 342

Simple rabattable




Table indépendante	X= 600
Table intermédiaire	X= 200
Table initiale/finale	X= 400

Couvercles latéraux ABS Blc avec structure Blc.
Couleur Nr avec le reste des couleurs de structure.

Double avec 2 positions en hauteur




Table indépendante	X= 668
Table intermédiaire	X= 268
Table initiale/finale	X= 468

Couvercles latéraux ABS Blc avec structure Blc.
Couleur Nr avec le reste des couleurs de structure.



VIRA POSTE DE TRAVAIL




CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

ACCÈS CHEMIN DE CÂBLES

Accès au chemin de câbles en noir et blanc en fonction de la couleur du plateau* ou en fonction de la commande**


► Couvercle rabattable métallique **

Cadre de circonférence 2 mm Nr
Option prises intégrées




► Passe-câbles Ø 60 *

Couleur Nr et Blc



► Couvercle rabattable mélaminé

Cadre de circonférence 2 mm Nr
Même finition que le plateau
Option prises intégrées



► Base multiprise Ø 60 **


Couleur Nr et Blc
1F + 1USB A + 1 USB C
+ 20 cm câble finition wieland



* Accès Blc: Plateau Blc • Accès Nr: Reste des plateaux

** Selon la commande


POSITIONNEMENT:



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

MONTÉE DE CÂBLES

► Résille au chemin de câbles




► Articulée au chemin de câbles



POSTE INDIVIDUEL

► Totem au sol




► Cache amovible sur pied intermédiaire

Individuel



Bench



Tôle épaisseur 1 mm peinte

POSTE GROUPÉ



VIRA POSTE DE TRAVAIL



DESCRIPTION

PLATEAU

Plateau en aggloméré de particules de bois de 25 mm d'épaisseur, encollé avec des résines synthétiques et conçu spécialement pour des applications qui exigent une haute résistance à la flexion. Densité moyenne 620/595 kg/m³ selon norme EN 323.

Finition mélaminé, chants en ABS de 2 mm d'épaisseur selon norme UNE 56.843:01

Le plateau sera unique sur les postes en vis-à-vis

Le retour peut être posé indistinctement à gauche ou à droite du plan de travail principal.

STRUCTURE




Châssis métallique fabriqué avec 2 profils en acier de 50x30 de 1,5 mm d'épaisseur selon la norme UNE-EN 10305.

Piètements d'extrémité construits avec une traverse supérieure en acier 50x30 de 1,5 mm d'épaisseur selon la norme UNE-EN 10305 et barre descendante au sol. Option tôle de 1,5 mm d'épaisseur façonnée ou en bois de hêtre contreplaqué en chêne.

Pied intermédiaire métallique sur les postes groupés, construit de barres descendantes inclinées en profil 50x30 de 1,5 mm d'épaisseurs et de 2 profils de 50x30 de 1,5 mm d'épaisseur selon la norme UNE-EN 10305, soudés à la barre descendante.

Peinture en poudre époxy de 60/80 microns conforme à la réglementation en vigueur de réaction au feu UNE 23827-90.


Nivellement des pieds 20mm.



FICHE TECHNIQUE




DÉTAILS



▲ COUVERCLE RABATTABLE
Métallique



▲ COUVERCLE RABATTABLE
Mélaminé
Même finition que plateau



▲ ACCÈS AU CHEMIN
DE CÂBLES
Base multiprise Ø 60



▲ CHEMIN DE CÂBLES
Double



▲ CHEMIN DE CÂBLES
Simple fixe



▲ CHEMIN DE CÂBLES
Simple rabattu



▲ PIED INTERMÉDIAIRE



▲ PIED INTERMÉDIAIRE
Avec cache amovible



CERTIFICATS

tecnaliacertified
PRODUCTOS CERTIFICADOS DE MOBILIARIO
RT 01 MOBILIARIO - MOP34
UNE-EN 527



TAUX DE RECYCLAGE

VIRA MÉTALLIQUE



VIRA BOIS






VIRA POSTE DE TRAVAIL




GAMME

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL




F \ W	80	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●

TABLE ALIGNÉE




F \ W	80	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●

RETOUR




F \ W	80	100	120
60	●	●	●

BENCH




F \ W	120	140	160	180	200
120	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●
160	●	●	●	●	●

CELL



F \ W	120	135	140
GAUCHE	●	●	●
DROITE	●	●	●



LÉGENDE

CONDITIONS DE TARIF

- GÉNÉRAL
- EXPRESS