

PANNEAUX TABLE MOVE EVO

Ils fournissent la distance physique et visuelle nécessaire pour réaliser quelques tâches de notre travail quotidien. Le programme Move Evo a plusieurs types de panneaux en fonction des besoins de l'utilisateur.



Les panneaux peuvent être frontaux ou latéraux pour des tables individuelles et frontaux pour les postes en vis-à-vis, en plus d'avoir, en option, des coins droits ou arrondis R-40




Détail coin arrondi
Round corner


PANNEAUX TABLE MOVE EVO

DESCRIPITON

Nous disposons de deux types de panneaux :



1. Frontal fixe, fixé à la structure pour des postes en vis-à-vis.





2. Frontal et latéral fixé au plateau, il monte et descend avec la table.

FRONTAL FIXE, FIXE A LA STRUCTURE CENTRALE

Il sera fixé à la structure centrale du poste en vis-à-vis par deux équerres métalliques de chaque côté qui font partie du kit de la structure. 52 mm plus petit que la largeur de la table, avec des coins supérieurs arrondis de 40 mm de rayon ou des coins vifs.

Pour monter ce panneau, nous devons laisser entre les plateaux un espace de 40 mm.

Hauteur unique de 878 mm. Lorsque la table est dans sa position la plus haute, le panneau dépasse de 50 mm.






PANNEAUX TABLE MOVE EVO

FRONTAL ET LATERAL FIXE AU PLATEAU

Les supports de fixation à la table, dans le cas de l'écran frontal et de l'écran latéral final pour table individuelle, seront en acier, recouverts d'une poudre époxy polyester sous la réglementation en vigueur de réaction au feu UNE 23827-90. Ancré dans le bois par des tirefonds. Ces panneaux dépassent de 130 mm au-dessus de la surface du plateau.

Pour monter ces panneaux, laisser entre les plateaux un espace de 60mm.

2 hauteurs sur le plateau : 300 et 500 mm.



Le panneau latéral sera 5 mm plus grand que le fond de la table de fond qui dépassera par derrière, voir détail panneau de 800 mm.

Les panneaux peuvent être en :

- Stratifié
- Tissue
- Méthacrylate pour panneau individuel

STRATIFIÉ OU TISSU

L'intérieur des écrans tapissés et stratifiés sera construit en aggloméré de particules de bois de 19 mm d'épaisseur, encollé avec des résines synthétiques et conçu spécialement pour des applications qui requièrent cette résistance au fléchissement. De densité moyenne 660/635 kg/m³ selon la norme EN 323.

MÉTHACRYLATE

Translucide, de 6 mm d'épaisseur.


PANNEAUX TABLE MOVE EVO

GAMME


ÉCRAN POUR TABLE INDIVIDUEL

ÉCRAN FRONTAL

W 140 / 160 / 180 / 200
H 30 / 50




Coin droit




Coin r-40

ÉCRAN LATÉRAL

F (table) 70 / 80 / 100
H 30 / 50



Coin droit




Coin r-40


ÉCRAN POUR TABLE EN VIS-À-VIS

ÉCRAN FRONTAL

W 140 / 160 / 180
H 88



Coin droit



Coin r-40