

PLENUM PORTES PERSIENNES

Plenum est la gamme de produit que nous avons développée chez Dynamobel pour satisfaire les besoins de classement les plus communs du bureau actuel.



PERFORMANCES



1. Patins réglables actionnables de l'intérieur de l'armoire.
2. Tablettes réglables tous les 25 mm.

PLENUM PORTES PERSIENNES

DESCRIPTION

Structure

Côtés à double structure en acier de 1 mm d'épaisseur avec l'intérieur préparé pour régler la hauteur des étagères.

Derrière en acier estampé de 1,2 mm d'épaisseur.

Sol en tôle pliée de 1 mm d'épaisseur qui sert de fermeture du cadre de contour.

Partie arrière de l'armoire conçue pour l'intégration totale du derrière facultatif.

Toute la structure reçoit un traitement anticorrosif au moyen d'un bain microcristallin suivi d'un processus électrostatique d'une couche de poudre époxy.

Portes

Lamelles coextrudées bi-composant en PVC en modules de 72 en 3 parties.

Le profil de départ est en aluminium avec couvercle en plastique où sont placées la poignée et la serrure.

Options

COUVERCLE :

Aggloméré de 18 mm d'épaisseur.

Finition en stratifié haute densité et arête en PVC de 2 mm d'épaisseur.

Ou finition en bois avec traitement par vernissage à haute résistance avec arête en bois de 2 mm d'épaisseur.

Possibilité de derrières.







PLENUM PORTES PERSIENNES

GAMME

PLENUM PORTES PERSIENNES

Armoires 120

				
	Ⓢ	Ⓢ		*
H 72	1 E			0 E
H 102	2 E			1 E
H 132	3 E			2 E
H 160	4 E	1 E	1+4 E	3 E
H 180	4 E	1 E	1+4 E	3 E
H 200	5 E	1 E	1+5 E	4 E

- * Distribution interne:
 3, 3, 3, 3 4 tiroirs
 3, 3, 6 2 tiroirs, 1 classeur
 6,6 1 classeur
- Ⓢ Option de séparation verticale.

CERTIFICATIONS ET RÈGLEMENTATION



EN 14074
EN 14073