

VIVA-FORUM C, AVEC SIÈGES


Forum C, plus qu'un meuble de bureau. Un point de rencontre et un lieu de dynamisation de projets qui font de cet espace l'endroit idéal pour mener à bien, de manière naturelle et réussie, le développement de tout projet exigeant la collaboration interpersonnelle.



1



2



3




OPTIONS

1. Tables en h-75 et 110 de 25 mm d'épaisseur.
2. Différentes finitions sur face A et face B des panneaux.
3. Différentes finitions sur assise et dossier.

VIVA-FORUM C, AVEC SIÈGES

DESCRIPTION

PANNEAU



ASSISE


Dans sa partie inférieure, elle est composée d'un caisson en bois d'une épaisseur de 19 mm et de DM d'une épaisseur de 4 mm, rembourré de mousse sur toutes les faces, en plus d'une couche supplémentaire sur la partie supérieure de 60 mm d'épaisseur et densité 60 kg/m³ pour obtenir un plus grand confort. Finition en tissu.

Tout cela repose sur une plinthe qui fait le tour en renforcement en profilé de tube d'acier 30 x 30 x 2 mm, et achevée par des patins niveleurs en polyamide. L'assise est suspendue/vissée au panneau courbe.

DOSSIER


Dossier fabriqué en mousse d'une densité de 35 kg/m³ collé sur une planche de DM de 4 mm souple. Finition en tissu.

Comme l'assise, il sera accroché/vissé au panneau courbe.




VIVA-FORUM C, AVEC SIÈGES

DONNÉES TECHNIQUES




* La hauteur 1600 n'est disponible que sur le module sans plan de travail.

DIAMÈTRE 260







- Possibilité en hauteurs: 75 / 110 / 160*
- Zones complètes à 5 modules.
- Zones configurables pour modules: 1, 2, 3, 4 et 5

DIAMÈTRE 330




- Possibilité en hauteurs: 75 / 110 / 160*
- Zones complètes à 7 modules.
- Zones configurables pour modules: 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7



VIVA-FORUM C, AVEC SIÈGES

GAMME

SANS TABLE EN SAILLIE, AVEC SIÈGES



A

A 2600
3300
H 750
1100
1600




A 2600



A 3300

AVEC TABLE EN SAILLIE, AVEC SIÈGES



A

A 2600
3300
H 750
1100



A 2600



A 3300