



DONNÉES TECHNIQUES


Puf courbe extérieure Ø 190




Puf demi-circulaire largeur extérieure 110




Puf droit largeur extérieure 110



Puf carré largeur 55



Puf rond largeur 55





DESCRIPTION

STRUCTURE

Caisson fabriqué en panneau de bois aggloméré de 19 mm d'épaisseur et DM de 3 mm d'épaisseur.

Rembourré des quatre côtés avec de la mousse d'une densité de 60 kg/m³ et de 10 mm d'épaisseur, achevé sur la partie supérieure d'une double mousse avec bombage de 35 kg/m³ et 60 kg/m³ de densité et de 60 mm d'épaisseur, pour lui donner un plus grand confort.

Tout l'ensemble est recouvert de tissu ou de cuir selon la commande et achevé sur la partie inférieure d'une doublure.

Plainte de contour en renforcement par rapport au bord du pouf, fabriquée en profilé de tube en acier 30x30 2 mm, peint en époxy noir. La plinthe est montée sur patins niveleurs en polyamide.

TAPICERÍA · FABRIC

COLECCIÓN 33 · FABRIC 33

GRUPO 3 · GROUP 3



3320



3311



3310



3341



3342



3361



3360



3356




3355



3390



3333



3332



3381



3380

COLECCIÓN GS · FABRIC GS

GRUPO 5 · GROUP 5



GS20



GS10




GS12




GS14



GS16




GS41



GS42



GS47




GS46



GS69



GS61



GS56



GS57



GS33



GS36



GS35